



# 检测报告

报告编号 A2240033162126C-4

第 1 页 共 6 页

委托单位 句容绿色动力再生能源有限公司

受检单位 句容绿色动力再生能源有限公司

受检单位地址 句容经济开发区姚徐村

样品类型 固体废物

检测类别 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.18256DE3F3

## 报告说明

报告编号 A2240033162126C-4

第 2 页 共 6 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编

制：

陆娟

审

核：

吴日

签 发：



签发人姓名：

乔杰

签 发 日 期：

2024/06/24

## 检测结果

报告编号 A2240033162126C-4

第 3 页 共 6 页

附：检测布点图



说明：■固体废物采样点

## 检测结果

报告编号 A2240033162126C-4

第 4 页 共 6 页

表 1:

样品信息:					
样品类型	固体废物	检测日期	2024-06-06~2024-06-14		
检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
飞灰原灰 采样点	2024-06-05	汞	SUQ52165011	0.00064	mg/L
		六价铬	SUQ52165011	0.008	mg/L
		铬	SUQ52165011	0.11	mg/L
		铜	SUQ52165011	11.2	mg/L
		铅	SUQ52165011	9.42	mg/L
		锌	SUQ52165011	44.5	mg/L
		砷	SUQ52165011	0.0244	mg/L
		硒	SUQ52165011	0.00153	mg/L
		镉	SUQ52165011	7.03	mg/L
		镍	SUQ52165011	0.32	mg/L
		钡	SUQ52165011	0.86	mg/L
		铍	SUQ52165011	ND	mg/L
		含水率	SUQ52165011	0.09	%
点位信息:					
点位名称	采样日期	样品状态			
飞灰原灰采样点	2024-06-05	固态、刺激性气味、灰白			
备注:					
1."ND"表示未检出。					
2.检测结果仅适用于客户指定位点所采集样品。					
3.以上检测结果,单位为 mg/L 时,为浸出毒性指标。					



## 检测结果

报告编号 A2240033162126C-4

第 5 页 共 6 页

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
固体废物	铅	固体废物 22 种金属元素的 测定 电感耦合等离子体发射 光谱法 HJ 781-2016	0.03mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 ( ICP ) Optima 8300
	锌	固体废物 22 种金属元素的 测定 电感耦合等离子体发射 光谱法 HJ 781-2016	0.01mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 ( ICP ) Optima 8300
	砷	固体废物 汞、砷、硒、铋、 锑的测定 微波消解/原子荧 光法 HJ 702-2014	0.00010mg/L	原子荧光分光光度计 ( AFS ) AFS-933
	硒	固体废物 汞、砷、硒、铋、 锑的测定 微波消解/原子荧 光法 HJ 702-2014	0.00010mg/L	原子荧光分光光度计 ( AFS ) AFS-933
	镉	固体废物 22 种金属元素的 测定 电感耦合等离子体发射 光谱法 HJ 781-2016	0.01mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 ( ICP ) Optima 8300
	镍	固体废物 22 种金属元素的 测定 电感耦合等离子体发射 光谱法 HJ 781-2016	0.02mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 ( ICP ) Optima 8300
	钡	固体废物 22 种金属元素的 测定 电感耦合等离子体发射 光谱法 HJ 781-2016	0.06mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 ( ICP ) Optima 8300
	铍	固体废物 22 种金属元素的 测定 电感耦合等离子体发射 光谱法 HJ 781-2016	0.004mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 ( ICP ) Optima 8300

## 检测结果

报告编号 A2240033162126C-4

第 6 页 共 6 页

续上表

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
固体废物	含水率	固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 7.1	/	电子天平 JE1002
	汞	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014	0.00002mg/L	双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000
	六价铬	固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995	0.004mg/L	紫外可见分光光度计 T6 新世纪
	铬	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	0.02mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) Optima 8300
	铜	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	0.01mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) Optima 8300

\*\*\*报告结束\*\*\*